riques assez puissants pour en neutraliser les effets ? Plus on supposerait de chaleur aux mois d'été, plus on rendrait excessif le contraste des deux saisons, supposition entièrement contraire aux aptitudes bien connues des végétaux dont on rencontre les vestiges ! Bien des questions non encore résolues, puisqu'elles tiennent évidemment à des problèmes astronomiques autant que géologiques, se rattachent ainsi au genre de recherches poursuivies avec tant de succès par M. Heer. Je me contente ici d'en exposer les termes, sans chercher à entrer dans les discussions qu'elles soulèvent nécessairement, ni encore moins à les trancher ; mais on peut croire que nos successeurs sauront entreprendre et mener à bonne fin cette tâche.

M. Kralik dépose sur le bureau la note suivante :

CATALOGUE DES ESPÈCES DONT SE COMPOSENT LES *RELIQUIÆ MAILLEANÆ* PUBLIÉES PAR **MM. L. KRALIK et BILLON.**

Septième partie (1).

Labiées.

763. LAVANDULA vera DC. — La Grave, Hautes-Alpes. — R. Mathonnet.
1542. multifida L. — Bouzaréah, Algérie. — Romain.
1543. Stœchas L. — Saïda, Syrie. — Gaillardot.
1549. MENTHA sylvestris L. — Tours, Indre-et-Loire. — Blanchet.
1549*a*. Blois, Loir-et-Cher. — L. Mathonnet.
649. *var.* nemorosa. — Tours, Indre-et-Loire. — Blanchet.
1547. rotundifolia L. — Tours, Indre-et-Loire. — Blanchet.
1548. *var.* — Blois, Loir-et-Cher. — L. Mathonnet.
1550. arvensis L. — Blois, Loir-et-Cher. — L. Mathonnet.
1544. ORIGANUM Sipyleum L. — Ouchak, Asie-Mineure. — Balansa.
1545. hirtum Link. — Mont Liban, Syrie. — Gaillardot.
1546. Maru L. — Saïda, Syrie. — Gaillardot.
1553. THYMUS Serpyllum L. — Mariestad, Suède. — Bergman.
189. SATUREIA hortensis L. — Agen, Lot-et-Garonne. — Amblard.
1555. Thymbra L. — Mont Liban, Syrie. — Blanche.
493. MICROMERIA Græca Benth. — Bouzaréah, Algérie. — Romain.
1551. tenuifolia Benth. — Florence, Italie. — Caruel.
1552. barbata Boiss. et Kotschy. — Mont Thabor, Palestine. — Gaillardot.
1942. inodora Benth. — Alger, Algérie. — Romain.
163. CALAMINTHA Nepeta Link et Hoffm. — Canteleu, Seine-Inf. — Malbranche.
163*a*. Mers, Somme. — B. de Brutelette.
163*b*. Millery, Rhône. — Gacogne.
417. grandiflora Mœnch. — Haute-Luce, Savoie. — Perrier.
417*a*. La Grave, Hautes-Alpes. — R. Mathonnet.
154. Acinos Clairv. — Rouen, Seine-Inférieure. — Malbranche.
565. Alpina Lmk. — La Grave, Hautes-Alpes. — R. Mathonnet.
1554. THYMBRA spicata L. — Saïda, Syrie. — Blanche.

(1) Voyez le Bulletin, t. XIV (*Séances*), pages 103, 119, 146, 161, 191 et 232.

1556. MELISSA altissima Sibth. et Sm. — Saïda, Syrie. — Blanche.
653. HYSSOPUS officinalis L. — Salvagnac, Aveyron. — Bras.
653*a*. Limay, Seine-et-Oise. — Beautemps-Beaupré.
1557. HORMINUM Pyrenaicum L. — Val Sassina, Lombardie. — Dænen.
1558. SALVIA Libanotica Boiss. et Gaill. — Mont Liban, Syrie. — Gaillardot.
1563. graveolens Vahl. — Damas, Syrie. — Gaillardot.
1564. Sclarea L. — Dreux, Eure-et-Loir. — Dænen.
1562. Hammatour, Syrie. — Gaillardot.
1560. Hierosolymitana Boiss. — Saïda, Syrie. — Gaillardot.
1561. Verbenaca L. — Dreux, Eure-et-Loir. — Dænen.
1561*a*. Blois, Loir-et-Cher. — L. Mathonnet.
1559. Judaica Boiss. — Saïda, Syrie. — Gaillardot.
1559*a*. Blanche.
1952. Blancoana Webb et Heldr. — Royaume de Jaën, Espagne. — Blanco.
1565. ROSMARINUS officinalis L. — Nice, Alpes-Maritimes. — Canut.
773. ZIZYPHORA capitata L. — Florence, Italie. — Caruel.
1571. NEPETA mallophora Webb et Heldr. — Mont Cerrico, Espagne. — Blanco.
1572. curviflora Boiss. — Mont Liban, Syrie. — Gaillardot.
1573. acerosa Webb. — Mustapha, Algérie. — Romain.
1574. nuda L. — Rabou, Hautes-Alpes. — Burle frères.
169. DRACOCEPHALUM thymiflorum L. — Upsal, Suède. — Andersson.
1589. Ruyschiana L. — Gap, Hautes-Alpes. — Burle frères et Borel.
1589*a*. Lautaret, Hautes-Alpes. — R. Mathonnet.
1566. BRUNELLA vulgaris L. — Hardemo, Suède. — Zetterstedt.
1567. grandiflora Mœnch. — Marolles, Loir-et-Cher. — L. Mathonnet.
1568. SCUTELLARIA minor L. — Louette-Saint-Pierre, Belgique. — Gravet.
1569. Alpina L. — Mont Brizon, Haute-Savoie. — Crozet-Bourgeau.
466. SIDERITIS hyssopifolia L. — Bex (Vaud), Suisse. — Muret.
466*a*, *b*. Mont Dôle (Vaud), Suisse. — Kiener.
1575. pullulans Vent. — Saïda, Syrie. — Blanche.
1586. MARRUBIUM vulgare L. — Alger, Algérie. — Romain.
1587. Blois, Loir-et-Cher. — L. Mathonnet.
402. BETONICA hirsuta L. — La Grave, Hautes-Alpes. — R. Mathonnet.
1570. Alopecuros L. — Mont Codeno, Lombardie. — Dænen.
1577. STACHYS Germanica L. — Blois, Loir-et-Cher. — L. Mathonnet.
1580. distans Benth. — Mont Liban, Syrie. — Blanche.
1581. hydrophila Boiss. — Saïda, Syrie. — Gaillardot.
1576. neurocalycina Boiss. — Saïda, Syrie. — Blanche.
1578. annua L. *var*. ammophila Boiss. et Bl. — Beyrouth, Syrie. — Blanche.
1579. hirta L. — Alger, Algérie. — Romain.
219. Palæstina L. — Mont Carmel, Syrie. — Gaillardot.
218. nivea Labill. — Anti-Liban, Syrie. — Gaillardot.
760. GALEOPSIS dubia Leers. — Semblançay, Indre-et-Loire. — Blanchet.
1582. Saint-Aubin (Vaud), Suisse. — Payot.
1583. intermedia Vill. — La Grave, Hautes-Alpes. — R. Mathonnet. [et Borel.
157. LAMIUM longiflorum Ten. — Montagne de Chorges, H.-Alpes. — Burle frères
157*a*. Serennes, Basses-Alpes. — Lannes.
1584. maculatum L. — Blois, Loir-et-Cher. — L. Mathonnet.
1585. moschatum Mill. — Saïda, Syrie. — Gaillardot.
579 et *a*. GALEOBDOLON luteum Huds. — Forêt de Russy, Loir-et-Cher. — L. Ma-
1588. BALLOTA saxatilis Sieb. — Saïda, Syrie. — Blanche. [thonnet.

656. BALLOTA frutescens Coss. ms. — Nice, Alpes-Maritimes. — Risso.
1592. PHLOMIS viscosa Poir. — Mont Liban, Syrie. — Gaillardot.
1592*a*. Saïda, Syrie. — Blanche.
1593 et *a*. Lychnitis L. — Narbonne, Aude. — Irat.
1595. Syriaca Boiss. — Anti-Liban, Syrie. — Gaillardot. [Gaillardot.
1590. Armeniaca Willd. *var*. microphylla Boiss. — Djebel Cheik, Syrie. —
1594. chrysophylla Boiss. — Djebel Cheik, Syrie. — Gaillardot.
1591. rigida Labill. — Djebel Cheik (Anti-Liban), Syrie. — Gaillardot.
491. PRASIUM majus L. — Bouzaréah, Algérie. — Romain.
1596. TEUCRIUM procerum Boiss. et Blanche. — Mont Liban, Syrie. — Gaillardot.
1597. divaricatum Sieb. — Saïda, Syrie. — Blanche.
1598. Creticum L. — Kherbet-Besré, Syrie. — Blanche.
578. Scordium L. — Blois, Loir-et-Cher. — L. Mathonnet.
578*a*. Château de l'Abbaye, Nord. — P. de Bretagne.
1599. Botrys L. — Haguenau, Bas-Rhin. — Billot.
133. Pyrenaicum L. — Gèdre, Hautes-Pyrénées. — Bordère.
307. Polium L. — Zahrani, Syrie. — Gaillardot.
1601. Nice, Alpes-Maritimes. — Canut.
1996. Pise, Italie. — P. Savi.
1602. aureum Cav. — Carcassonne, Aude. — Rouques.
1997. flavum L. — Pise, Italie. — P. Savi.
1600. montanum L. — Montreuil, Eure-et-Loir. — Dænen.
1998. Pise, Italie. — P. Savi.
585. AJUGA pyramidalis L. — La Grave, Hautes-Alpes. — R. Mathonnet.
712. reptans L. — La Grave, Hautes-Alpes. — R. Mathonnet.
713. Genevensis L. — La Grave, Hautes-Alpes. — R. Mathonnet.

Globulariées.

314. GLOBULARIA cordifolia L. — Creux-du-Van (Neuchâtel), Suisse. — Payot.
1603. Alypum L. — Hamma, Algérie. — Romain.

Plombaginées.

1612. STATICE sinuata L. — Saïda, Syrie. — Gaillardot. [Blanche.
1616 et *a*. Limonium L. *var*. macroclada Boiss. — Saïda, Syrie. — Gaillardot et
1619. Duriæi de Gir. — La Sénia (Oran), Algérie. — Romain.
184. Dodartii de Gir. — Sables-d'Olonne, Vendée. — T. Letourneux.
1614. occidentalis Lloyd. — Granville, Manche. — Brehier.
1999. Avranches, Manche. — Brehier.
1618. Græca Boiss. — El Oussaye, Syrie. — Gaillardot.
1618*a*. Saïda, Syrie. — Blanche.
660. bellidifolia Gouan. — Ile Sainte-Lucie, Aude. — Irat.
1615. virgata Willd. — Port-Vendres, Pyrénées-Orientales. — Irat.
1615*a*. Ile Sainte-Lucie, Aude. — Irat.
197. cæsia de Gir. — Boguera de Tabala (Murcie), Espagne. — Guirao.
1613. diffusa Pourr. — Ile Sainte-Lucie, Aude. — Irat.
1609. ARMERIA Alpina Willd. — Mont Brizon, Haute-Savoie. — Crozet-Bourgeau.
1609*a*. Grand Galibier, Hautes-Alpes. — R. Mathonnet.
127. maritima Willd. — Menchecourt, Somme. — Éloy de Vicq.
127*a*. Marennes, Charente-Inférieure. — V. Personnat.
1610. vulgaris Willd. — Upsal, Suède. — Zetterstedt.
1611. plantaginea Willd. — Saint-Maur, Seine. — Roux.

Plantaginées.

468. PLANTAGO Brutia Ten. — La Grave, Hautes-Alpes. — R. Mathonnet.
1604. Bellardi All. — Nice, Alpes-Maritimes. — Canut.
1607. lanceolata L. — Mont Brizon, Haute-Savoie.— Crozet-Bourgeau.
1607*a*. Rignac, Aveyron. — E. de Valon.
1607*b*. La Grave, Hautes-Alpes. — R. Mathonnet.
1606. Lagopus L. — Nice, Alpes-Maritimes. — Geny.
340. Alpina L. — Mont Mirantin, Savoie. — Perrier.
340*a*. Mont Brizon, Haute-Savoie. — Crozet-Bourgeau.
1605. macrorrhiza Poir. — Alger, Algérie. — Romain.
271. LITTORELLA lacustris L. — Rienne, Belgique. — Gravet.
1608. Tours, Indre-et-Loire. — Delaunay.
1608*a*. Gérardmer, Vosges. — Billot.

Phytolaccacées.

396. PHYTOLACCA decandra L. — Saint-Paul-lez-Dax, Landes.— Blanchet.

Salsolacées.

120. CHENOPODIUM hybridum L. — La Varenne-Saint-Maur, Seine. — Roux.
398. ambrosioides L. — Paris. — Roux.
420. opulifolium Schrad. — Ivry, Seine. — Roux.
669. album L. — Point-du-Jour, Seine. — Roux.
1628. glaucum L. — Tours, Indre-et-Loire. — Blanchet.
1623. ATRIPLEX Halimus L. — Saïda, Syrie. — Gaillardot. [lette.
399. OBIONE portulacoides Moq.-Tand. — Trépied, Pas-de-Calais. — De Brute-
726. pedunculata Moq.-Tand. — Copenhague, Danemark. — Lange.
1620. Patur. marit., Suède. — Lindeberg.
1624. KOCHIA arenaria Roth. — Frescaty, Vaucluse. — Feraud.
1626. SALICORNIA herbacea L. (Arthrocnemum fruticosum in Sched. non Moq.-Tand.) — Ile de Ré. Char.-Inf.— Hubert.
606. SUÆDA maritima Dumort.— Heyst, Belgique.— Crépin.
1625. fruticosa Forsk. — Saïda, Syrie. — Blanche.
1627. SALSOLA vermiculata L. *var.* villosa. —Damas, Syrie. — Gaillardot.
1621. ANABASIS aphylla L. — Damas, Syrie. — Gaillardot.
1622. ramosissima Boiss. sp. n. — Damas, Syrie. — Gaillardot.

Amarantacées.

563. AMARANTUS retroflexus L. — Vincennes, Seine. — Roux.
499. EUXOLUS deflexus Rafin. — Paris. — Roux.
499*a*. Bourgeau.

Polygonacées.

1629. RUMEX Acetosella L. — Mont Brizon, Haute-Savoie. — Crozet-Bourgeau.
1630. Hardemo, Suède. — Zetterstedt.
1631. maritimus L. — Blois, Loir-et-Cher. — L. Mathonnet.
1632. scutatus L. — Dreux, Eure-et-Loir. — Dænen.
1632*a*. Dijon, Côte-d'Or. — Maillard.
1633. bucephalophorus L. — La Feuillade, Dordogne. — Chastanet.
346. OXYRIA digyna Campd. — Galibier, Hautes-Alpes. — R. Mathonnet.
1642. Munster (Valais), Suisse. — Dænen.
1640. EMEX spinosa Campd. — Saïda, Syrie. — Blanche.

667. POLYGONUM aviculare L. — Ivry, Seine. — Roux.
1635. Upsal, Suède. — Zetterstedt.
514 et *a*. Bellardi All. — Blois, Loir-et-Cher. — L. Mathonnet.
1639. minus Huds. — Blois, Loir-et-Cher. — L. Mathonnet.
1638. equisetiforme Sibth. et Sm. — Saïda, Syrie. — Gaillardot.
1638*a*. Blanche.
1634. Alpinum L. — Munster (Valais), Suisse. — Dænen.
1636. viviparum L. — Stora-Schedwie, Suède. — E. Carlström.
1637. Munster (Valais), Suisse. — Dænen.
1641. KOENIGIA Islandica L. — Kongsvold (Laponie), Suède. — Zetterstedt.

Thyméléacées.

1643. DAPHNE striata Tratt. — Mont Codeno, Lombardie. — Dænen.
1644. Lautaret, Hautes-Alpes. — R. Mathonnet.
1645. Cneorum L. — Biarritz, Basses-Pyrénées. — Blanchet.
1646. Mezereum L. — La Grave, Hautes-Alpes. — R. Mathonnet.
1647. Alpina L. — La Grave, Hautes-Alpes. — R. Mathonnet.
1941. Gnidium L. — Montagne-Noire, Aude. — Ch. Ozanon. [L. Mathonnet.
575 et *a*. THYMELÆA Passerina Coss. et G. de St-P. — Marolles, Loir-et-Cher.
1650. *var*.— Mascara, Algérie. — Romain.
1648. tinctoria Endl. — Valbonne, Gard. — .....
1649. hirsuta Endl. — Mustapha, Algérie. — Romain.
1651. Aucheri Meissn. — Saïda, Syrie. — Gaillardot.
1651*a*. Mont Liban, Syrie. — Blanche.

Eléagnacées.

792. HIPPOPHAE rhamnoides L. — Heyst, Belgique. — Crépin.

Santalacées.

462. THESIUM divaricatum Jan. — Grenoble, Isère. — J. B. Verlot.
1652. Græcum Boiss. et Sprunn. — Mont Liban, Syrie. — Blanche.
1653. montanum Ehrh. — Bellano, Lombardie. — Dænen.
1654. pratense Ehrh. — Mont Chasseron (Vaud), Suisse. — Kiener.
1655. *var*. contractum. — Neuchâtel, Suisse. — Payot.
1656. La Grave, Hautes-Alpes. — R. Mathonnet.

Aristolochiacées.

632. ARISTOLOCHIA longa L. — Angoulême, Charente. — De Rochebrune.

Euphorbiacées.

1657. ANDRACHNE telephioides L.— Mont Liban, Syrie. — Blanche.
1658. MERCURIALIS perennis L. — Marolles, Loir-et-Cher. — L. Mathonnet.
1659. *var*. sylvatica. — Ourton, Pas-de-Calais. — De
1661. EUPHORBIA Peplis L. — Sables-d'Olonne, Vendée. — Delaunay. [Mélicoq.
2001. Pise, Italie. — P. Savi.
1673. Chamæsyce L. *var*. canescens. — Nazareth, Syrie. — Gaillardot.
1675. lanata Sieb. — Anti-Liban, Syrie. — Gaillardot.
1671. dendroides L. — Villefranche, Alpes-Maritimes. — Canut.
1676. Cybirensis Boiss. — Saïda, Syrie. — Gaillardot.
1666. hyberna L. — Rignac, Aveyron. — E. de Valon.
1665. dulcis L. — La Grave, Hautes-Alpes. — R. Mathonnet.
1665*a*. Bois de Meudon, Seine-et-Oise. — E. de Valon.

1677. EUPHORBIA Reuteriana Boiss. — Mont Liban, Syrie. — Blanche.
1953. Saïda, Syrie. — Gaillardot.
1667. spinosa L. — Nice, Alpes-Maritimes. — Canut.
2000. Pise, Italie. — P. Savi.
636. verrucosa L. — Nice, Alpes-Maritimes. — Canut.
1669. Esula L. *var.* salicetorum. — Mâcon, Saône-et-Loire. — Soubeiran.
1670. *var.* tristis. — Rouen, Seine-Inférieure. — Malbranche.
273 et *a*. Aleppica L. — Saïda, Syrie. — Gaillardot.
5. pubescens Vahl. — Nice, Alpes-Maritimes. — Canut.
1662. falcata L. — Frayssinet, Lot. — E. de Valon.
1663. Coppet (Vaud), Suisse. — Kiener.
1674. *var.* Galilæa. — Saïda, Syrie. — Blanche.
1660. peploides Gouan. — Nice, Alpes-Maritimes. — Geny.
1664. Portlandica L. — Merville, Calvados. — Renou et Hardouin.
1664*a*. Carteret, Manche. — Lebel.
1678. Terracina L. — Birmandreis, Algérie. — Romain. [Gaillardot.
1672. tinctoria Boiss. et Huet *var.* schizoceras. — Anti-Liban, Syrie. —
1668. Paralias L. — Hussein-Dey, Algérie. — Romain.

Ulmacées.

263. ULMUS campestris Bauh. — Stockholm, Suède. — Andersson.
1681. effusa Willd. — Rochefort, Belgique. — Crépin.

Urticacées.

1680. URTICA membranacea Poir. — Hussein-Dey, Algérie. — Romain.
312. PARIETARIA Mauritanica DR. — Saint-Eugène, Algérie. — Durando.
490. officinalis L. *var.* diffusa. — Hamma, Algérie. — Romain.
1679. THELYGONUM Cynocrambe L. — Nice, Alpes-Maritimes. — Canut.

Cupulifères.

1698. QUERCUS coccifera L. — Murcie, Espagne. — Guirao.
1691. OSTRYA carpinifolia Scop. — Nice, Alpes-Maritimes. — Maille.
1691*a*. Canut.
1692. Val Sassina, Lombardie. — Dænen.

Salicinées.

1688. SALIX incana Schrank. — Briançon, Hautes-Alpes. — Lannes.
1684. pentandra L. — La Grave, Hautes-Alpes. — R. Mathonnet.
1685. daphnoides Vill. — La Grave, Hautes-Alpes. — R. Mathonnet.
1687. Libanotica Boiss. et Blanche. — Saïda, Syrie. — Gaillardot.
1686. repens L. — Marennes, Charente-Inférieure. — Personnat.
1686*a*. Dax, Landes. — Blanchet.
216. nigricans Sm. — Moscou, Russie. — Kaufmann.
747. phylicifolia L. — Quichjock (Laponie), Suède. — Andersson.
748. glauca L. — Quichjock (Laponie), Suède. — Andersson.
1689. Mont Gries (Valais), Suisse. — Dænen.
1682. reticulata L. *var.* — Mont Barbisino, Lombardie. — Dænen.
1683. retusa L. — Munster (Valais), Suisse. — Dænen.
1690 et *a*. POPULUS nigra L. — Mont Brizon, Haute-Savoie. — Crozet-Bourgeau.

Bétulacées.

1694. BETULA alba L. — Gothlund, Suède. — Blomberg.

1695. BETULA alba L. *var.* laciniata. — Ornäs, Suède. — Carlström.
41. nana L. — Lidhult, Suède. — Zetterstedt.
1696. La Brevine (Neuchâtel), Suisse. — Millardet.
1696*a*. Saint-Aubin (Vaud), Suisse. — Payot.
1697. humilis Schrank. — Moscou, Russie. — Kaufmann.
337. ALNUS viridis DC. — Belleville, Savoie. — Perrier.
337*a*. Mont Brizon, Haute-Savoie. — Bourgeau.
1693. glutinosa Gærtn. — Gothlund, Suède. — Blomberg.
2053. Orientalis Dcne. — Beyrouth, Syrie. — Blanche.

Myricacées.

201. MYRICA Gale L. — Namur, Belgique. — Gravet.
201*a* et *b*. Louette-Saint-Pierre, Belgique. — Gravet.
1699. Saint-Léger, Seine-et-Oise. — Dænen.
1699*a*. Saint-Vincent, Landes. — Blanchet.

Abiétinées.

1700. PINUS Halepensis L. — Birmandreis, Algérie. — Romain.

Gnétacées.

1701. EPHEDRA campylopoda C. A. Mey. — Saïda, Syrie. — Blanche et Gaillardot.
2046. Helvetica C. A. Mey. — Valais, Suisse. — Gross.

Hydrocharidées.

2002. VALLISNERIA spiralis L. — Pise, Italie. — P. Savi.

Alismacées.

1771. DAMASONIUM stellatum Rich. — Tours, Indre-et-Loire. — Blanchet.
2039. polyspermum Coss. — Agde, Hérault. — E. Cosson.

Colchicacées.

1945. MERENDERA sobolifera C. A. Mey. — Damas, Syrie. — Gaillardot.
586. BULBOCODIUM vernum L. — La Grave, Hautes-Alpes. — R. Mathonnet.
1766. Mont Charance, Hautes-Alpes. — Burle frères.
2041. Valais, Suisse. — Gross.
185. COLCHICUM Alpinum DC. — La Grave, Hautes-Alpes. — R. Mathonnet.
1767. Steveni Kunth. — Saïda, Syrie. — Blanche.
1768. stenopetalum Boiss. ined. — Anti-Liban, Syrie. — Gaillardot.
1944. lætum Stev. — Beyrouth, Syrie. — Blanche.
89. TOFIELDIA calyculata Whlnb. — Lautaret, Hautes-Alpes. — Guichard.
89*a*. La Grave, Hautes-Alpes. — R. Mathonnet.
1710. La Rippe (Vaud), Suisse. — Kiener.
1708. borealis Whlnb. — Sarna, Suède. — Godenius.
1709. Arduzan, Suisse. — Gross.

Liliacées.

1744. TULIPA sylvestris L. — Blois, Loir-et-Cher. — L. Mathonnet.
39. FRITILLARIA Meleagris L. — Poitiers, Vienne. — Deloynes.
1745. Delphinensis G. G. — Mont Séuse, Hautes-Alpes. — Burle frères.
344. LILIUM croceum Chaix. — La Grave, Hautes-Alpes. — R. Mathonnet.
111. LLOYDIA serotina Rchb. — Trébuchet, Hautes-Alpes. — R. Mathonnet.

46. SCILLA **verna Huds. — Coulombiers, Vienne. — Deloynes.**
46 *bis*. Pic du Midi, Hautes-Pyrénées. — Weddell.
46 *ter*. Dax, Landes. — Blanchet.
1752. Italica L. — Nice, Alpes-Maritimes. — Canut.
566. ORNITHOGALUM umbellatum L. — La Grave, Hautes-Alpes. — R. Mathonnet.
1748. lanceolatum Labill. — Saïda, Syrie. — Gaillardot.
1748*a*. Mont Liban, Syrie. — Gaillardot.
1749. Pyrenaicum L. — Sainte-Christine, Maine-et-Loire. — T. Letourneux.
329. GAGEA arvensis Schult. — Rochefort, Belgique. — Crépin.
648. Bulles, Oise. — Caron.
2042. Valais, Suisse. — Gross.
328. lutea Schult. — Rochefort, Belgique. — Crépin.
525. stenopetala Fries, G. G.—St-Germain-la-Prade, H.-Loire.—M^me^ V. Arnaud.
552. Liottardi Schult. — Monêtier-de-Briançon, Hautes-Alpes. — Lannes.
552*a*. La Grave, Hautes-Alpes. — R. Mathonnet.
1750. polymorpha Boiss. — Lisière des glaciers, Pyrénées-Orientales. — Irat.
1751. Billardieri Kunth. — Damas, Syrie. — Gaillardot.
535. ALLIUM acutiflorum Lois. — Nice, Alpes-Maritimes. — Canut.
1756. Schœnoprasum L. — Vallée de Carol, Pyrénées-Orientales. — Irat.
1757. Genève, Suisse. — Reuter.
431. Chamæmoly L. — Civita-Vecchia, Italie. — Avice de Villejan.
1761. L'Agha, Algérie. — Romain.
1762. Astima, Corse. — André.
1754. subhirsutum L. — Nice, Alpes-Maritimes. — Canut.
1755. triquetrum L. — Menton, Alpes-Maritimes. — Canut.
44. ursinum L. — Ligugé, Vienne. — Deloynes.
1759. Victorialis L. — Lautaret, Hautes-Alpes. — Guichard.
1760. pallens L. — Ouchak, Asie-Mineure. — Balansa.
1758. ochroleucum W. et K.— Landes de Guétary, Basses-Pyrénées.— Blanchet.
139. fallax Don. — Ornans, Doubs. — André.
139*a*. Bellinzona (Tessin), Suisse. — Dænen.
213. ERYTHRONIUM Dens-canis L. — Bernex (Genève), Suisse. — Reuter.
1746. Mont-Dore, Puy-de-Dôme. — Canut.
1753. HYACINTHUS Orientalis L. — Mont Liban, Syrie. — Gaillardot.
1747. BOTRYANTHUS parviflorus Kunth. — Saïda, Syrie. — Blanche.
1765. PARADISIA Liliastrum Bert. — Gryon (Vaud), Suisse. — Kiener.
1764. PHALANGIUM Liliago Schreb. — Lyon, Rhône. — Ozanon.
1764*a*. La Grave, Hautes-Alpes. — R. Mathonnet.
37. ANTHERICUM ramosum L. — Bonnes, Vienne. — Deloynes.
693. SIMETHIS planifolia G. G. — Bordeaux, Gironde. — Motelay.
693*a*. Dax, Landes. — Blanchet.
795. ASPHODELUS fistulosus L. — Nice, Alpes-Maritimes. — Canut.
1763. subalpinus G. G. — Lautaret, Hautes-Alpes. — Ozanon.
1743. APHYLLANTHES Monspeliensis L. — Auch, Gers. — Dupuy.

Smilacinées.

1705. POLYGONATUM vulgare Desf. — La Grave, Hautes-Alpes. — R. Mathonnet.
1702. MAIANTHEMUM bifolium DC. — Mont Brizon, Haute-Savoie. — Bourgeau.
1703. Louette-Saint-Pierre, Belgique. — Gravet.
1704. Stora-Schedwie, Suède.—P. et E. Carlström.
1706. SMILAX aspera L. — Saint-Jean-de-Luz, Basses-Pyrénées. — Blanchet.
2005. Pise, Italie. — P. Savi.

Iridées.

266. Crocus biflorus Mill. — Florence, Italie. — Caruel.
306. hyemalis Boiss. et Blanche. — Saïda, Syrie. — Gaillardot.
306*a*. Damas, Syrie. — Gaillardot.
374. minimus DC. — Bastia, Corse. — André.
581 et *a*. vernus All. — La Grave, Hautes-Alpes. — R. Mathonnet.
2004. Pise, Italie. — P. Savi.
1715. Damascenus Herb. — Anti-Liban, Syrie. — Gaillardot.
1716. Syriacus Boiss. et Gaill. — Saïda, Syrie. — Blanche.
1716*a*. Mont Liban, Syrie. — Gaillardot.
1717. versicolor Gawl. — Nice, Alpes-Maritimes. — Canut.
1718. Gaillardoti Boiss. herb. — Scanderouna, Syrie. — Blanche.
1719. ochroleucus Boiss. et Gaill. — Scanderouna, Syrie. — Gaillardot.
1719*a*. Blanche.
95. Trichonema Bulbocodium Rchb. — Pessac, Gironde. — Motelay.
95*a*. Dax, Landes. — Blanchet.
1772. Pise, Italie. — P. Savi.
1714. *var.* grandiflorum. — Liban, Syrie. — Gaillardot.
1712. Iris unguicularis Poir. — Bouzaréah, Algérie. — Romain.
1713. fœtidissima L. — Dreux, Eure-et-Loir. — Dænen.
272. Gladiolus Aleppicus Boiss. — Anti-Liban, Syrie. — Gaillardot.
2048. Illyricus Koch. — Trébizonde, Asie-Mineure. — Simon.
728. *var.* Anatolicus Boiss. — Liban, Syrie. — Gaillardot.
1711. segetum Gawl. — Nice, Alpes-Maritimes. — Canut.

Amaryllidées.

1720. Galanthus nivalis L. — Rignac, Aveyron. — E. de Valon.
1721. Leucoium vernum L. — Belfort, Haut-Rhin. — Parisot.
367. Ruminia hyemalis Parl. — Nice, Alpes-Maritimes. — Canut.
10. Narcissus Bulbocodium L. — Mont-Olivet, Hautes-Pyrénées. — Weddell.
10*a*. Marcheprime, Gironde. — Motelay.
1722. Pseudonarcissus L. — Mont Pilat, Loire. — Guichard.
1723. Syriacus Boiss. et Gaill. — Saïda, Syrie. — Blanche.
1724. Tazetta L. — Anti-Liban, Syrie. — Gaillardot.
1725. Ixiolirion montanum Herb. — Damas, Syrie. — Gaillardot.
1725*a*. Liban, Syrie. — Gaillardot.

Orchidées.

1728. Spiranthes autumnalis Rich. — Mormant-en-Brie, S.-et-Marne. — Guilloteau.
1728*a*. Revel-Tourdan, Isère. — Clémentin.
1728*b*. Guétary, Basses-Pyrénées. — Blanchet.
1729. æstivalis Rich. — Luynes, Indre-et-Loire. — Blanchet.
1729*a*. Béthune, Pas-de-Calais. — De Mélicoq.
1730. Goodyera repens R. Br. — Fontainebleau, Seine-et-Marne. — E. Fournier.
1731. Boudry (Neuchâtel), Suisse. — Reuter.
1727. Epipactis latifolia All. *var.* atrorubens. — Montreuil, Eure-et-Loir. — Dænen.
1732. Neottia Nidus-avis Rich. — Forêt de Bussy, Loir-et-Cher. — L. Mathonnet.
1726. Liparis Lœselii Rich. — Béthune, Pas-de-Calais. — De Mélicoq.
450. Malaxis paludosa Sw. — Louette-Saint-Pierre, Belgique. — Gravet.
1733. Serapias Lingua L. — Dax, Landes. — Blanchet.
1735. Loroglossum hircinum Rich. — Dreux, Eure-et-Loir. — Dænen.

1740. GYMNADENIA conopsea R. Br. — La Grave, Hautes-Alpes. — Ozanon.
1741. ANACAMPTIS pyramidalis Rich. — Mont Liban, Syrie. — Gaillardot.
1742. Fontainebleau, Seine-et-Marne. — Sou-
516. ORCHIS papilionacea L. — La Pape, Ain. — Guichard. [beiran.
1947. Liban, Syrie. — Blanche.
1736. fragrans Poll. — Mont Liban, Syrie. — Gaillardot.
1737. sambucina L. — Stockholm, Suède. — Ew. Ahrling.
1738. variegata All. — Mont Liban, Syrie. — Gaillardot.
1739. longicornu Poir. — Mustapha, Algérie. — Romain.
1946. Morio L. *var.* — Saïda, Syrie. — Gaillardot.
393. OPHRYS Bertolonii Moretti. — Nice, Alpes-Maritimes. — Canut.
1734. Arachnites Hoffm. — Dreux, Eure-et-Loir. — Dænen.

Joncaginées.

790. TRIGLOCHIN palustre L. — Saint-Rémy, Belgique. — Crépin.

Potamées.

290. POTAMOGETON coloratus Hornem. — Ile de Fionie, Danemark. — Hofman
1773. rufescens Schrad. — Dreux, Eure-et-Loir. — Dænen. [Bang.
1774. pusillus L. — Revel-Tourdan, Isère. — Clémentin.
1774*a*. Valleville, Eure. — Malbranche.
1775. acutifolius Link. — Le Chesne, Ardennes. — Callay.
86. ZANNICHELLIA maritima Nolte. — Gatteville, Manche. — Lebel.
478. palustris L. — Albertville, Savoie. — Perrier.
2003. LEMNA trisulca L. — Pise, Italie. — P. Savi.

Zostéracées.

31. POSIDONIA Caulini Kœnig. — Antibes, Alpes-Maritimes. — G. Thuret.

Aroïdées.

1769. ARISARUM vulgare Targ.-Tozz. — Alger, Algérie. — Romain.
1770. Nice, Alpes-Maritimes. — Canut.

Joncées.

129. JUNCUS filiformis L. — Lautaret, Hautes-Alpes. — R. Mathonnet.
1785. Hardemo, Suède. — Zetterstedt.
434. Jacquini L. — Col de la Bernina (Grisons), Suisse. — Kiener.
1788. Stygius L. — Zumkil, Suède. — Ahlberg.
1789. biglumis L. — Alpes de Dovre, Suède. — Zetterstedt.
149 et *a*. triglumis L. — Lautaret, Hautes-Alpes. — R. Mathonnet.
1790. Glacier du Rhône (Valais), Suisse. — Dænen.
148. trifidus L. — La Grave, Hautes-Alpes. — R. Mathonnet.
573. Col de la Bernina (Grisons), Suisse. — Kiener.
28. pygmæus Thuill. — Lormont, Gironde. — Motelay.
28*a*. Tours, Indre-et-Loire. — Delaunay.
28*b*. Saint-Léger, Seine-et-Oise. — E. Fournier.
28*c*. Tours, Indre-et-Loire. — Delaunay.
28*d*. Dax, Landes. — Blanchet.
1783. capitatus Weig. — Dax, Landes. — Blanchet.
630. supinus Mœnch. — Tours, Indre-et-Loire. — Blanchet.
630*a*. Blois, Loir-et-Cher. — L. Mathonnet.

1793. JUNCUS heterophyllus L. Duf. — Bordeaux, Gironde. — Raulin.
1791. Alpinus Vill. — Lautaret, Hautes-Alpes. — Ozanon.
1792. *var.* rariflorus. — Upsal, Suède. — Zetterstedt.
80. bulbosus L. *var.* Gerardi. — Laviers, Somme. — Tillette de Clermont.
664. Gerardi Lois. — Laviers, Somme. — De Brutelette.
665. Heyst, Belgique. — Crépin.
1784. Tenageia Ehrh. — Saint-Léger, Seine-et-Oise. — Dænen.
1784*a*. Toulouse, Haute-Garonne. — Timbal-Lagrave.
2006. Pise, Italie. — L. Chiestri.
480. bufonius L. — Albertville, Savoie. — Perrier.
1786. Hardemo, Suède. — Zetterstedt.
1787. ranarius Song. et Perr. — Moutiers, Savoie. — Perrier.
36. LUZULA maxima DC. — Lathus, Vienne. — Deloynes.
1779. pilosa DC. — Upsal (loc. Linn.), Suède. — Zetterstedt.
1777. albida DC. — Pontarlier, Doubs. — Millardet.
600. Louette-Saint-Pierre, Belgique. — Gravet.
454. nivea DC. — Genève, Suisse. — Rapin.
1776. Aix-les-Bains, Savoie. — Delaunay.
1776*a*. Rignac, Aveyron. — E. de Valon.
1778. lutea DC. — Mont Nufenen (Valais), Suisse. — Dænen.
1778*a*. Haute-Engadine (Grisons), Suisse. — Kiener.
458. campestris DC. — Upsal, Suède. — Zetterstedt.
302. *var.* pallescens. — Wika, Suède. — Steffenburg.
1782 et *a*. pallescens Whlnbg. — Wika, Suède. — Steffenburg.
226. purpurea Link. — Guimar (Ténériffe), Canaries. — H. de la Perraudière.
769. Toqueste (Ténériffe), Canaries. — Bourgeau.
1780. multiflora Lej. — La Grave, Hautes-Alpes. — R. Mathonnet.
1781. Stora-Schedwie, Suède. — P. et E. Carlström.
479. spicata DC. — Hauteluce, Savoie. — Perrier.

Cypéracées.

371. CYPERUS vegetus Willd. — Bordeaux, Gironde. — Motelay.
371*a*. Claveaud.
1802. globosus All. — St-Martin-du-Var, Alpes-Marit. — Baron G. de Conches.
1803. longus L. — Dreux, Eure-et-Loir. — Dænen.
1804. fuscus L. — Bois de Meudon, Seine-et-Oise. — P. de Bretagne.
1804*a*. Tours, Indre-et-Loire. — Delaunay.
124. SCHOENUS ferrugineus L. — Lautaret, Hautes-Alpes. — R. Mathonnet.
212. Moscou, Russie. — Kaufmann.
447. RHYNCHOSPORA fusca Rœm. et Schult. — Mons, Belgique. — Martinis.
758. Tours, Indre-et-Loire. — Blanchet.
1797. alba Vahl. — Louette-Saint-Pierre, Belgique. — Gravet.
1798. Saint-Léger, Seine-et-Oise. — Dænen.
77 et *a*. SCIRPUS supinus L. — Tours, Indre-et-Loire. — Delaunay.
519. setaceus L. — Forêt de Russy, Loir-et-Cher. — L. Mathonnet.
519*a*. Tours, Indre-et-Loire. — Blanchet.
2008. fluitans L. — Saint-Brice-de-Landelles, Manche. — Brehier.
746. rufus Schrad. — Hofmansgave, Suède. — M^me^ Rosenberg.
861. cæspitosus L. — Hofmansgave, Suède. — M^me^ Rosenberg.
1800. Michelianus L. — Tours, Indre-et-Loire. — Blanchet.
1801. parvulus Rœm. et Schult. — La Teste-de-Buch, Gironde. — Chantelat.

2007. Scirpus Rothii Hoppe. — Avranches, Manche. — Brehier.
19. Heleocharis amphibia DR. — Bordeaux, Gironde. — Motelay.
1799. ovata R. Br. — Belfort, Haut-Rhin. — Parisot.
1794. Eriophorum Alpinum L. — Sainte-Croix (Vaud), Suisse. — Kiener.
503. Scheuchzeri Hoppe. — Galibier, Hautes-Alpes. — R. Mathonnet.
503*a*. Mont Vergy, Haute-Savoie. — Crozet-Bourgeau.
1796. Val Surley (Grisons), Suisse. — Kiener.
1795. angustifolium Roth. — Stora-Schedwie, Suède. — Carlström.
529. Carex Pseudocyperus L. — Ivry, Seine. — Roux.
142. nutans Host. — Villefranche, Rhône. — Bonnamour.
662. Kochiana DC. — Gonfreville-l'Orcher, Seine-Inf. — Renou et Hardouin.
662*a*. L'Orcher, Seine-Inférieure. — Hardouin.
323. rotundata Whlnbg. — Enontekis, Laponie russe. — Læstadius.
90. capillaris L. — Lautaret, Hautes-Alpes. — Guichard.
108. binervis Sm. — Eu, Seine-Inférieure. — De Brutelette.
611. punctata Gaud. — Saint-Paul-les-Dax, Landes. — Blanchet.
678. distans L. — Menchecourt, Somme. — Eloy de Vicq.
1825. Hornschuchiana Hoppe. — Louette-Saint-Pierre, Belgique. — Gravet.
1827. flava L.— Stockholm, Suède. — Ahrling.
1826. depauperata Good. — Dreux, Eure-et-Loir. — Dænen.
582. frigida All. — Glaciers du Bec, Hautes-Alpes. — R. Mathonnet.
582*a*. Lautaret, Hautes-Alpes. — Ozanon.
541. ferruginea Scop. — Forêt du Loubet, Hautes-Alpes. — E. de Valon.
1816. digitata L. — Belfort, Haut-Rhin. — Parisot.
1817. ornithopoda Willd. — Albertville, Savoie. — Perrier.
214. Moscou, Russie. — Kaufmann.
321. pediformis C. A. Mey. — Ile Frösön, Suède. — Selberg.
624. humilis Leyss. — Besançon, Doubs. — André.
1824. Han-sur-Lesse, Belgique. — Crépin.
143. montana L. — Sallèze, Ain. — Bonnamour.
1818. Upsal, Suède. — Zetterstedt.
1819. Rochefort, Belgique. — Crépin.
1822. præcox Jacq. — Upsal, Suède. — Zetterstedt.
1820. ericetorum Poll. — Upsal, Suède. — Zetterstedt.
1821. La Grave, Hautes-Alpes. — R. Mathonnet.
304 et *a*. globularis L. — Wika, Suède. — Steffenburg.
522. tomentosa L. — Forêt de Russy, Loir-et-Cher. — L. Mathonnet.
522*a*. Saint-Laurent, Indre-et-Loire. — Blanchet.
641. Soleirolii Duby. — Bonifacio, Corse. — Moquin-Tandon.
521. panicea L. — Saint-Gervais, Loir-et-Cher. — L. Mathonnet.
318. livida Willd. — Gothlund, Suède. — Blomberg.
318*a*. Jarlasa, Suède. — Ahlberg.
319. irrigua Sm. — Högby, Suède. — Blomberg.
319*a*. Upsal, Suède. — Zetterstedt.
319*b*. Jarlasa, Suède. — Ahlberg.
1815. atrata L. — Lautaret, Hautes-Alpes. — Guichard.
426. nigra All. — La Grave, Hautes-Alpes. — Ozanon.
238. Goodenowii J. Gay. — Stockholm, Suède. — Andersson.
238*a*. Nerike, Suède. — Blomberg.
305. aquatilis Whlnbg. — Fahlun, Suède. — Steffenburg.
239. vulgaris Fries. — Stockholm, Suède. — Andersson.
239*a*. Hardemo, Suède. — Zetterstedt.

1810. CAREX canescens L. — Stora-Schedwie, Suède. — Steffenburg.
1811. Louette-Saint-Pierre, Belgique. — Gravet.
1814. cæspitosa L. — Upsal, Suède. — Zetterstedt.
1812. vitilis Fries. — Ström, Suède. — Selberg.
1809. loliacea L. — Jarlasa, Suède. — Ahlberg.
1807. elongata L. — Pather, Suède. — Carlström.
211. Norvegica Schk. — Bahus, Suède. — Lindeberg.
211*a*. Stockholm, Suède. — Zetterstedt.
1808. Heleonastes L. — Upsal, Suède. — Zetterstedt.
1823. glareosa Whlnbg. — Hernosand, Suède. — Læstadius.
1828. Schreberi Schrank. — Tours, Indre-et-Loire. — Blanchet.
176. Ligerica J. Gay. — Tours, Indre-et-Loire. — Cremière.
176*a*. Saint-Pierre-des-Corps, Indre-et-Loire. — Delaunay.
176*b*. Blanchet.
176*c*. Blois, Loir-et-Cher. — L. Mathonnet.
116. paradoxa Willd. — Abbeville, Somme. — De Brutelette.
612 et *a*. arenaria L. — Dax, Landes. — Blanchet.
612*b*. Forêt de Compiègne, Oise. — De Marsy.
1805. divisa Huds. — Dra-el-Mizan, Algérie. — Romain.
1806. vulpina L. — Mustapha, Algérie. — Romain.
91. fœtida All. — Galibier, Hautes-Alpes. — Guichard.
623. Davalliana Sm. — Besançon, Doubs. — André.
348. rupestris All. — La Grave, Hautes-Alpes. — R. Mathonnet.
1813. pauciflora Lightf. — Upsal, Suède. — Zetterstedt.

Graminées.

1829. SACCHARUM Ægyptiacum Willd. — Saïda, Syrie. — Gaillardot.
533. ANDROPOGON hirtus L. — Nice, Alpes-Maritimes. — Canut.
856. pogonanthus Boiss. et Bal. — Ouchak, Asie-Min. — Balansa. [Perraudière.
227. PANICUM Teneriffæ R. Br. — Ste-Croix-de-Ténériffe, Canaries. — H. de la
227*a*. Bourgeau.
369. vaginatum Sw. — Bordeaux, Gironde. — Motelay.
141. SETARIA viridis P. B. — Rouen, Seine-Inférieure. — Malbranche.
156. DIGITARIA sanguinalis Scop. — Rouen, Seine-Inférieure. — Malbranche.
1831. filiformis Kœl. — Louhans, Saône-et-Loire. — Vercier.
2025. ciliaris Kœl. — Branges, Saône-et-Loire. — Vercier.
27. TRAGUS racemosus Hall. — Royan, Charente-Inférieure. — Motelay.
386. ANTHOXANTHUM Puelii Lec. et Lam. — Pâturages du Puy-de-Dôme. — Lamotte.
386*a*. Romorantin, Loir-et-Cher. — L. Ma-
883. odoratum L. — Upsal, Suède. — Zetterstedt. [thonnet.
277. PHALARIS brachystachys Link. — Florence, Italie. — Carnel.
494. CYNOSURUS echinatus L. — Alger, Algérie. — Romain.
1867. Dax, Landes. — Blanchet.
1866. LAMARCKIA aurea Mœnch. — Alger, Algérie. — Romain.
327. CALAMAGROSTIS Lapponica Fr. — Karesvando, Laponie. — Læstadius.
1849. arundinacea Roth. — Gothlund, Suède. — Blomberg.
1850. littorea DC. — Embouchure du Var. — Canut.
1851. stricta Spreng. — Wiby, Suède. — Zetterstedt.
1851*a*. Gothlund, Suède. — Blomberg.
355. PSAMMA arenaria Rœm. et Schult. — Nacqueville, Manche. — Le Jolis.
355*a*. Ouistreham, Calvados. — Hardouin
[et Renou.

443. AGROSTIS truncatula Parl. — Chozos, Espagne. — Bourgeau.
666. alba L. *var.* vulgaris. — Ivry, Seine. — Roux.
1846. Coppet (Vaud), Suisse. — Kiener.
1845. vulgaris With. — Hardemo, Suède. — Zetterstedt.
2033. rupestris All. — Valais, Suisse. — Dænen.
631. setacea Curt. — Tours, Indre-et-Loire. — Blanchet.
631*a*. Napoléonville, Morbihan. — Perrio.
1844. rubra Whlnbg. — Alpes de Dovre, Suède. — Zetterstedt.
1847. APERA Spica-venti P. B. — Hardemo, Suède. — Zetterstedt.
1848. interrupta P. B. — Brioude, Haute-Loire. — M^me^ Arnaud du Puy.
421. POLYPOGON Monspeliense Desf. — Nice, Alpes-Maritimes. — Canut.
2021. Livourne, Italie. — P. Savi.
2021*a*. Pise, Italie. — P. Savi.
1842. littorale Sm. — La Rochelle, Charente-Inférieure. — Hubert.
160. LAGURUS ovatus L. — Ile d'Houat, Morbihan. — Delalande.
160*a*. Tourlaville, Manche. — Le Jolis.
160*b*. Ile d'Hœdic, Morbihan. — L. Soubeiran.
488. Alger, Algérie. — Romain.
2022. Pise, Italie. — P. Savi.
2023. GASTRIDIUM lendigerum Gaud. — Pise, Italie. — P. Savi.
857. MILIUM trichopodum Boiss. — Ouchak, Asie-Mineure. — Balansa.
859. vernale M. Bieb. — Ouchak, Asie-Mineure. — Balansa.
869. verticillatum Boiss. et Bal. — Ouchak, Asie-Mineure. — Balansa.
1843. scabrum Rich. — Chinon, Indre-et-Loire. — Coquerau.
1839. STIPA capillata L. — Carpentras, Vaucluse. — Féraud.
442 et 1863. AIRA involucrata Cav. — Madrid, Espagne. — Bourgeau.
444. lendigera Lag. — Escorial, Espagne. — Bourgeau.
1857. cæspitosa L. — Hardemo, Suède. — Zetterstedt.
1859. flexuosa L. — Upsal, Suède. — Zetterstedt.
1860. caryophyllea L. *var.* — Genève, Suisse. — Rapin.
1861 et *a*. Saint-Maur, Seine. — Roux.
1862. elegans Gaud. — La Pape, Ain. — Guichard.

(*La fin prochainement.*)

SÉANCE DU 8 MAI 1868.

PRÉSIDENCE DE M. DUCHARTRE.

M. Larcher, vice-secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance du 17 avril, dont la rédaction est adoptée.

M. J.-T. Moggrigde, membre de la Société, est proclamé membre à vie, sur la déclaration faite par M. le Trésorier qu'il a rempli les conditions fixées par l'article 14 des statuts pour l'obtention de ce titre.

M. le Président annonce une nouvelle présentation.